

OSNOVNE INFORMACIJE O PROIZVODIMA: ADITIVI ZA GORIVA I ULJNI STABILIZATORI

ECO GROUP d.o.o. je ekskluzivni distributer za BiH proizvoda kompanije FLEX-O CANADA INC. sa sjedištem u Torontu koja je utemeljena prije 35 godina.

Linija proizvoda sastoji se od krutih aditiva (**ECO PILL, ECO FXO, ECO FXO INDUSTRIAL**), uljnih stabilizatora (**ECO DTM i ECO STABIFLEX**) te industrijskih aditiva.

o **ECO PILL TABLETA** - aditiv u obliku tablete, dodaje se u sve vrste tečnih goriva, ovaj proizvod namijenjen je za mala putnička vozila, gdje su rezervoari od 15 do 80 litara)

- Smanjuje sadržaj štetnih sastojaka u emisiji izduvnih gasova i do 62%


- Manja potrošnja goriva
- Smanjuje talog i naslage
- Eliminira peroksid
- Povećava snagu motora
- Sprječava koroziju
- Povećava period indukcije
- Disperzija asfaltnih elemenata u gorivu
- Odgođena oksidacija



o **ECO FXO 10** - aditiv u praškastom stanju, dodaje se u sve vrste tečnih goriva (benzin, dizel, mazut, lož ulje) njegova primjena je za **tešku mehanizaciju, kamioni, bageri, autobusi i sl.** gdje su rezervoari od 100 do 500 litara)

- **Smanjuje sadržaj štetnih sastojaka u emisiji izduvnih gasova i do 62%**

- Manja potrošnja goriva
- Smanjuje talog i naslage
- Eliminira peroksid
- Povećava snagu motora
- Sprečava koroziju
- Povećava period indukcije
- Disperzija asfaltnih elemenata u gorivu
- Odgođena oksidacija



o **ECO DTM 0,5L** (za mala putnička vozila)

- poboljšava cjelokupan rad motora, strojeva i opreme 100% - na podmazanost
- sprečava stvaranje taloga na klipovima, prstenima ili ventilima
- smanjuje potrošnju goriva
- smanjuje štetne sastojke u ispusnim plinovima
- eliminiše suhi start
- sprečava koroziju
- produžava vijek ulja 2-3 puta
- povećava snagu motora
- zaustavlja procurivanja ulja (regenerira brtve)
- smanjuje buku i vibraciju
- konzervira motor pri dužem periodu nekorisćenja



o **ECO STABIFLEX 1L** **Uljni stabilizator** dodaje se u turbinska ulja, transformatorska ulja, hidraulična ulja. 100% naftni proizvod, ne sadrži aditive, metal, grafit, vosak ili deterdžente. Proizvod je kompatibilan sa svim vrstama ulja (mineralnim, polusintetičkim i sintetičkim).

- kamioni, industrijske mašine, radne mašine, autobusi, agregati, kompresori, hidraulički sklopovi i dr.
- poboljšava cjelokupan rad motora, strojeva i opreme 100% - na podmazanost
- sprečava stvaranje taloga na klipovima, prstenima ili ventilima
- smanjuje potrošnju goriva
- smanjuje štetne sastojke u ispusnim plinovima
- eliminiše suhi start
- sprečava koroziju

- produžava vijek ulja 2-3 puta
- povećava snagu motora
- zaustavlja procurivanja ulja (regeneriše brtve)
- smanjuje buku i vibraciju
- konzervira motor pri dužem periodu nekorišćenja

